



**Comune di Orbassano**  
**Provincia di Torino**

*SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO*

**LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA BATTERIA DI LOCULI "R"  
NEL CIMITERO COMUNALE**

**PROCEDURA APERTA**

(art. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

**CUP: F83J19000120004 – CIG: 82710942B1**

\*\*\* \*\*


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
ALLEGATO AL DISCIPLINARE**

---

1     INDICE

1	INDICE .....	2
2	INQUADRAMENTO .....	3
3	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....	4
4	I BLOCCHI “F” E “G” .....	10


## 2 INQUADRAMENTO



**Foto aerea tratta da Bing Maps**

In "rosso" l'area oggetto dell'intervento, limitrofa ai due blocchi esistenti.  
L'accesso dei mezzi può avvenire dal cancello secondario posto su strada Gerbido (strada sterrata).  
L'area attualmente è A PRATO.

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**PIANTA CON I CONI OTTICI**



**N°1 – VISTA DAL CAMPO “B” – INUMAZIONE QUINDICINALE ADULTI**



**N°2 – VISTA VERSO IL PERIMETRO EST – SULLA DESTRA I BLOCCHI “F” E “G”, SULLA SINISTRA L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**N°3 – VISTA VERSO IL PERIMETRO EST – IL VIALE DI DIVISIONE TRA IL BLOCCO “F” E L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**N°4 – VISTA VERSO IL PERIMETRO NORD – L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**N°5 – VISTA VERSO IL PERIMETRO NORD-EST – AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**N°6 – VISTA VERSO IL PERIMETRO NORD – AREA OGGETTO DI INTERVENTO**




**N°7 – VISTA VERSO I CAMPI “E” EDICOLE FUNERARIE E “D” TOMBE IPOGEE, SULLO SFONDO IL BLOCCO “A”– AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**N°8 – VISTA VERSO IL BLOCCO “F”– AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**N°9 – VISTA VERSO IL PERIMETRO NORD– AREA OGGETTO DI INTERVENTO**



**STRALCIO TAVOLA 18109\_G3\_AR\_007**

**LA LINEA GIALLA INDICA LA PREDISPOSIZIONE PER LA LINEA ELETTRICA – ALLACCIO POZZETO NEL CAMPO FRONTALMENTE AL BLOCCO G**

**LA LINEA AZZURRA INDICA LA LINEA IDRICA PER LE FONTANELLE – ALLACCIO POZZETO NELLA PICCOLA AREA VERDE FRONTALE AL BLOCCO G**

---

4 I BLOCCHI "F" E "G"



**I BLOCCHI "F" E "G" VISTI DALL'INGRESSO DI STRADA GERBIDO**





**PARTICOLARE DELLA “RAMPA A SALIRE” TRA I BLOCCHI “F” E “G”**



**PARTICOLARE DELLA “RAMPA A SCENDERE” DEL BLOCCO “F”**



**PARTICOLARE DELLA “RAMPA A SCENDERE” DEL BLOCCO “G”**

**IL MATERIALE DI RIVESTIMENTO E' LA PIETRA DI LUSERNA A SPACCO,  
PER I MURI DELLE RAMPE LA DIMENSIONE DELLE LASTRE E' 30X60 CM,  
PER I MURI DEI BLOCCHI LOCULI LA DIMENSIONE DELLE LASTRE E' 20X40 CM.  
TUTTE LE SOGLIE, LE COPERTINE, GLI ELEMENTI DI RACCORSO SONO IN PIETRA DI  
LUSERNA, SPESSORE 2 CM, CON GOCCIOLATOIO**



**PARTICOLARI DI FACCIATA DEL BLOCCO "F"**  
**LA STRUTTURA PORTATA A VISTA E' REALIZZATA CON CEMENTO BIANCO**



**PARTICOLARE DELLA SCALA INTERNA E DELLA BALCONATA DEL BLOCCO "F"**



**PARTICOLARE DELL'INGRESSO DEL BLOCCO "G"**





**LA RAMPA CARRAIA DI SERVIZIO SUL PERIMETRO NORD PER L'ACCESSO AL BLOCCO "F" E  
AL BLOCCO "G"**



**PARTICOLARE DELLA VETRATA DEL BLOCCO "G"**



**PAVIMENTAZIONI IN GRES, SOGLIE IN PIETRA DI LUSERNA E LASTRE IN PIETRA LUSERNA  
PRESENTI NEL BLOCCO "G"**



**LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA CON SISTEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE STAFFE  
DOPPIE E SEMPLICI**