



LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018/19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

data: 21/09/2018

geom. A. Milano



art. prezziario 2018	DESCRIZIONE	unità misura	quantità	prezzo unitario	IMPORTO
04.P83.A01	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.				
04.P83.A01.005	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.				
	attraversamenti pedonali larghezza 50 x diverse lunghezze		2.400,00		
	barre di arresto intersezioni		200,00		
	zebraure aiuole spartitraffico o interdizione sosta larghezza 50 cm per diverse lunghezze		180,00		
	sommano				
04.P83.A01.010	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo.	m²	2.780,00	€ 3,36	€ 9.340,80
04.P83.A01.015	Tracciature su carreggiata o marciapiedi rialzati come ripasso o nuovo impianto, in colore rosso "sangue di bue", per percorsi ciclo-pedonali o simili.	m²	60,00	€ 3,59	€ 215,40
04.P83.A02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.				
04.P83.A02.005	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12	m	9.720,00	€ 0,41	€ 3.985,20
04.P83.A02.010	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 15	m	22.410,00	€ 0,48	€ 10.756,80
04.P83.A02.015	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, di larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi del tipo a pettine o a "spina di pesce"	m	1.600,00	€ 0,50	€ 800,00
04.P83.A02.020	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 30, per demarcazione corsie o piste riservate	m	200,00	€ 1,03	€ 206,00
04.P83.A03	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso				
04.P83.A03.005	Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.	cad	380,00	€ 0,80	€ 304,00
04.P83.A04	Frece direzionali urbane per ogni elemento verniciato.				
04.P83.A04.005	Freccia urbana ad una sola direzione				
04.P83.A04.010	Freccia urbana a due direzioni	cad	35,00	€ 8,14	€ 284,90
04.P83.A05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci'u)	cad	20,00	€ 11,23	€ 224,60
	Frece di rientro (dim. fuori tutto m 5x2.90).				
04.P83.A05.005	Freccia di rientro	cad	10,00	€ 27,48	€ 274,80

04.P83.A05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci')						
04.P83.A06.005	Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160						
04.P83.A08	Scritta completa di STOP/TAXI urbano						
04.P83.A08.005	Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebraatura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00	cad	70,00	€ 20,61	€	1.442,70	
04.P83.A09	Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine						
04.P83.A09.005	Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebraatura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00	cad	10,00	€ 56,21	€	562,10	
04.P83.A10	Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina						
04.P83.A10.005	Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebraatura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00	cad	45,00	€ 46,81	€	2.106,45	
04.P83.A11	Demarcazione stallo h o C/S in fila						
04.P83.A11.005	Demarcazione completa (gialla) con simbolo di parcheggio per "carico e scarico merci" in fila per una lunghezza compresa tra 7-15 m. prezzo comprensivo di n. 2 simboli a terra.	cad	30,00	€ 37,48	€	1.124,40	
04.P83.A12	Demarcazione stallo C/S lungo						
04.P83.A12.005	Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.	cad	10,00	€ 46,82	€	468,20	
04.P83.A12.010	Triangolo elongato 100x200 cm						
04.P83.A13	Triangolo elongato 600x200 cm	cad		€ 9,39	€	-	
04.P83.A13.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso	cad		€ 28,72	€	-	
04.P83.A13.010	Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.	cad		€ 5,59	€	-	
04.P83.A13.015	Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino a 150*200 cm.	cad		€ 7,79	€	-	
04.P83.A14.005	Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in una freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a un triangolo avente una base di 60 cm e un'altezza di 70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa 100 cm. In colore bianco o giallo.	cad		€ 2,85	€	-	
04.P83.A14.010	Lettera dim. 120x30 cm	cad		€ 2,51	€	-	
04.P83.A14.015	Lettera dim. 160x50 cm	cad		€ 4,39	€	-	
04.P83.A14.020	Lettera dim. 250x50 cm	cad		€ 6,88	€	-	
04.P83.A15	Lettera dim. 300x30 cm	cad		€ 6,23	€	-	
04.P83.A15.005	Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopravverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.						
04.P83.A15.010	Per linee fino a 15 cm di larghezza	m	60,00	€ 0,69	€	41,40	
04.P83.A16	Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata	m²	30,00	€ 4,67	€	140,10	
04.P83.A16.005	Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta.						
	Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza	m		€ 1,99	€	-	

04.P83.A16.010	Fresatura su p. p. e altri segni		m²		€ 13,27	€	-
04.P83.A17	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci'u') Post-spruzzatura di perline.						
04.P83.A17.005	Su linee fino a 15 cm di larghezza		m		€ 0,08	€	-
04.P83.A17.010	Su passaggi pedonali e altri segni		m²	60,00	€ 0,37	€	22,20
04.P83.A18	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci'u') Pallinatura del manto stradale eseguita con le apposite attrezzature e macchinari per la completa eliminazione dei segni sulla carreggiata.						
04.P83.A18.005	Su linee fino a cm 15 di larghezza		m		€ 2,73	€	-
	Su passaggi pedonali e altri segni		m²		€ 15,37	€	-
04.P83.B01	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebra e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.						
04.P83.B01.005	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003						
	attraversamenti pedonali larghezza 50 x diverse lunghezze			96,00			
	barre di arresto intersezioni			8,00			
	zebrature aiuole spartitraffico o interdizione sosta larghezza 50 cm per diverse lunghezze			8,00			
	sommano		m²	112,00	€ 5,46	€	611,52
04.P83.B02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezz'opera e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.					€	-
04.P83.B02.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12		m	200,00	€ 0,55	€	110,00
04.P83.B02.010	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15		m	200,00	€ 0,71	€	142,00
04.P83.B03.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti		m	200,00	€ 0,77	€	154,00
04.P83.B04	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.						
04.P83.B04.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm. 30, per demarcazione corsie o piste riservate, su nuovi manti.		m	50,00	€ 1,29	€	64,50
04.P83.B05	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato ex-novo						
04.P83.B05.005	Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.		cad	32,00	€ 1,50	€	48,00

04.P83.E01	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm.					
04.P83.E01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	100,00	€ 28,92	€	2.892,00
04.P83.E04	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente eseguito.					
04.P83.E04.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	120,00	€ 4,99	€	598,80

totale lavori	€	37.212,07
oneri per la sicurezza	€	800,00

IMPORTO TOTALE	€	38.012,07
----------------	---	-----------